

Disano Home

2026



Abitare uno spazio significa, prima di tutto, definirne la luce: modellare un ambiente e trasformarlo in un luogo da vivere. Questa collezione nasce da una tecnologia avanzata e da forme essenziali, pensate per integrarsi naturalmente negli spazi quotidiani.

P.04 - 09
P.10 - 13
P.14 - 17
P.18 - 19
P.20 - 23
P.24 - 27
P.28 - 31
P.32 - 33
P.34 - 37
P.38 - 39
P.40 - 41
P.42 - 43
P.44 - 45
P.46 - 47

P.49 - 53

48V
HONEY
HECTO / BUTTON
ARQ
M SERIES
ISPOT
LUNA
CIRCULAR
LISET 2.0
KOALA MINI
PORTOFINO
PATHWAY
POCKET
SKY PANEL

CODICI PRODOTTO



48V

FOSNOVA 48V

I nuovi proiettori Fosnova a 48V DC, installati su sistemi Omnitrack MICRO a bassa tensione, rappresentano la soluzione illuminotecnica perfetta in contesti in cui l'illuminazione d'accento, con consumi energetici molto ridotti, deve anche valorizzare lo stile e l'estetica dell'ambiente.

DIMM
DIG



CRI 92

48V - SPOTLIGHTS



FOCUS SLIM Q 5.0 - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
LARGHEZZA
70 mm
14 W 3000 / 4000 K



FOCUS SLIM Q7 - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
LARGHEZZA
100 mm
19 W 3000 / 4000 K



MATRIX C MINI - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
LARGHEZZA
45 mm
4 W 3000 K



MATRIX C MINI - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
LARGHEZZA
65 mm
8 W 3000 K



FOCUS SLIM T 5.0 - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
Ø 78 mm
14 W 3000 / 4000 K



FOCUS SLIM T 7.0 - 48V

LUNGHEZZA
166 mm
Ø 108 mm
19 W 3000 / 4000 K

DIMM
DIG



48V - SPOTLIGHTS



ASSO A MINI T - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
Ø 35 mm
8 W 3000 K



ASSO A MICRO T - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
Ø 25 mm
4 W 3000 K



ASSO A MINI T FIXED - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
ALTEZZA
49 / 65 mm
Ø 32 / 45 mm
5 / 9 W 3000 K



ASSO A STILO - 48V

ALTEZZA
200 mm / 300 mm / 400 mm
Ø 30 mm
3 / 5 / 7 W 3000 K



ASSO B SMALL T - 48V

LUNGHEZZA
160 mm
ALTEZZA
65 mm
Ø 45 mm
14 W 3000 K



ASSO A MICRO T SHAPER - 48V




LUNGHEZZA

160 mm

Ø 34 mm

5W 3000 K

BEAM ANGLE 0° ÷ 55°





48V - TRACK RAILS



MICRO P TRACK - 48V



MICRO T TRACK - 48V



MICRO H TRACK - 48V



MICRO R TRACK - 48V



ACCESSORIO
ALIMENTATORE
DRIVER



48V - LIGHT MODULES

DIMM
DIG

UGR
<19

CRI>90



MODULE UGR L19
FOR MICRO TRACK



LISET 2.0 MINI OVAL
ROTATABLE

LUNGHEZZA
231 / 345 mm
8 / 12 W 3000 K



OPALE MODULE
FOR MICRO TRACK - XL



LISET 2.0 MINI - OR

LUNGHEZZA
390 mm
8 W 3000 K





HONEY

La gamma Honey di apparecchi di illuminazione da incasso e a soffitto è stata sviluppata per soddisfare le esigenze più sofisticate del design architettonico contemporaneo. Grazie alle ottiche a precisione geometrica e all'ampia selezione di finiture raffinate, Honey offre il perfetto equilibrio tra tecnologia illuminotecnica avanzata ed estetica su misura. Ogni apparecchio è progettato per integrarsi perfettamente in una varietà di contesti (retail, commerciale, pubblico, culturale e altri), offrendo soluzioni completamente personalizzabili in termini di flusso luminoso, forma e colore. Le ottiche geometriche garantiscono una distribuzione della luce controllata e flessibile, mentre le diverse opzioni cromatiche offrono piena libertà creativa, valorizzando i materiali e gli elementi architettonici circostanti. La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia "CCT Switch": grazie al selettore integrato posizionato sul corpo, è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000 / 4000 / 5700 K), consentendo al prodotto di adattarsi alla maggior parte delle esigenze installative.



70000h
L80/B10

50000h
L90/B10



Ø 94 mm
10 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 94 mm
10 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 139 mm
14 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 139 mm
14 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 159 mm
20 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 159 mm
20 W 22700 / 3000 / 4000 K



Ø 189 mm
23 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 189 mm
23 W 2700 / 3000 / 4000 K





HECTO / BUTTON

Hecto è un'applicque che offre un'ampia gamma di effetti luminosi regolando le alette per ottenere l'angolo del fascio desiderato, da 30° a 120°. Il suo elevato grado di protezione (IP65) la rende ideale per applicazioni di illuminazione sia interne che esterne.

Button è un'applicque dal design elegante e contemporaneo, perfetta per integrarsi armoniosamente in qualsiasi contesto architettonico. La sua distribuzione luminosa intensa e uniforme, unita a un elevato grado di protezione (IP65), la rende ideale per applicazioni di illuminazione sia interne che esterne.

La caratteristica principale di questo apparecchio è la tecnologia "CCT Switch": grazie al selettore integrato posizionato sul corpo, è possibile scegliere la temperatura di colore preferita (3000K-4000K-5700K), consentendo all'apparecchio di adattarsi alla maggior parte delle esigenze installative.



HECTO

LUNGHEZZA
120 mm

LARGHEZZA
98 mm

ALTEZZA
100 mm

10 W
3000 K



BUTTON

Ø 160 mm
Ø 250 mm

LARGHEZZA
50 mm

8 W / 15 W

3000 / 4000 / 5700 K









ARQ

La gamma di proiettori LED da incasso Arq rappresenta la soluzione perfetta per installazioni progettate per nascondere la loro presenza fisica una volta montati. Questi proiettori sono concepiti per integrarsi perfettamente nei controsoffitti in cui vengono installati. Inoltre, possono essere facilmente posizionati in qualsiasi tipo di ambiente, per creare effetti luminosi sorprendenti.

DIMM
DIG



50000h
L90/B10

CRI 90



ARQ A
ALTEZZA
59 mm
Ø 64 mm
5 W 3000 K



ARQ A 2X
LUNGHEZZA
175 mm
LARGHEZZA
80 mm
ALTEZZA
102 mm
10 W 3000 K



ARQ B
ALTEZZA
80 mm
Ø 64 mm
5 W 3000 K



ARQ B ZOOM
ALTEZZA
70 mm
Ø 65 mm
5 W 3000 K



ARQ B 2X
LUNGHEZZA
125 mm
LARGHEZZA
60 mm
ALTEZZA
79 mm
10 W 3000 K



ARQ B 3X
ALTEZZA
94 mm
Ø 130 mm
15 W 3000 K



ARQ C
ALTEZZA
50 mm
Ø 61 mm
5 W 3000 K



ARQ D
ALTEZZA
90 mm
Ø 55 mm
5 W 3000 K



MINI ARQ - INCASSO
ALTEZZA
45 mm
Ø 20 mm
2 W 3000 K



MINI ARQ - SPOT
ALTEZZA
150 mm
Ø 50 mm
2 W 3000 K

M SERIES

Questa serie di proiettori LED da incasso compatti è progettata per l'illuminazione d'accento in interni moderni e raffinati. Grazie al loro design minimalista e di facile installazione, questi proiettori sono perfetti per spazi più ridotti, offrendo un'illuminazione brillante e concentrata senza compromettere l'armonia estetica dell'ambiente. Ideali per valorizzare elementi architettonici, opere d'arte o aree specifiche di una stanza, forniscono una luce precisa e direzionale con un'eccezionale efficienza energetica. La tecnologia LED avanzata garantisce una lunga durata e un basso consumo di energia, offrendo vantaggi sia ambientali che economici.



50000h
L90/B10

CRI 90



M40 A
Ø 40 mm
3 W 3000 K



M40 B
Ø 40 mm
3 W 3000 K



M40 C
Ø 40 mm
3 W 3000 K



M42
Ø 42 mm
3 W 3000 K



M44 A
Ø 44 mm
3 W 3000 K



M44 B
Ø 44 mm
3 W 3000 K



M65 A
Ø 65 mm
10 W 3000 K



M65 B
Ø 65 mm
10 W 3000 K



M65 C
Ø 65 mm
10 W 3000 K



Q65 A
LUNGHEZZA
65 mm
LARGHEZZA
65 mm
10 W 3000 K



Q65 B
LUNGHEZZA
65 mm
LARGHEZZA
65 mm
10 W 3000 K



Q65 C
LUNGHEZZA
65 mm
LARGHEZZA
65 mm
10 W 3000 K



Q65 D
LUNGHEZZA
65 mm
LARGHEZZA
65 mm
10 W 3000 K









ISPOT

Ispot rappresenta l'evoluzione tecnologica del proiettore da incasso, ideale per sostituire i faretto esistenti. I principali vantaggi di questo prodotto all'avanguardia sono il risparmio energetico, l'elevata flessibilità d'uso e la qualità superiore della luce. Grazie all'ultima generazione di LED, è possibile ottenere un risparmio energetico fino all'80% rispetto ai prodotti più datati, oltre a una lunga durata e a un'eccellente mantenimento del flusso luminoso. Le versioni con CCT e POWER switch comprendono apparecchi in diverse potenze, permettendo soluzioni personalizzate adatte a qualsiasi tipo di installazione.

L'innovativa tecnologia CCT switch rivoluziona il design dell'illuminazione, consentendo una facile regolazione della potenza e della temperatura colore. Questa flessibilità garantisce che sia possibile ottenere la luce perfetta per ogni progetto con il minimo sforzo.



ISPOT HOTEL 1

Ø 90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K




ISPOT HOTEL 2

LUNGHEZZA
90 mm
LARGHEZZA
90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K




ISPOT HOTEL 3

Ø 90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT HOTEL 4

Ø 90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K





CCT
SWITCH

CRI 90



ISPOT COMFORT MINI

Ø 35 mm
3 W 3000 K



ISPOT COMFORT 1

Ø 70 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 2

Ø 82 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 3

Ø 92 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 4

Ø 108 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 5

Ø 82 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K





LUNA

Luna è più di una semplice lampada: è un elemento d'arredo che illumina gli spazi con delicatezza e carattere. La sua forma circolare, essenziale e armoniosa richiama la perfezione della luna piena, donando agli ambienti interni un'atmosfera calda, avvolgente e senza tempo. Progettata per contesti moderni e raffinati, Luna emette una luce soffusa e uniforme che valorizza qualsiasi spazio senza abbagliare, con UGR<19. Il suo design pulito e ben bilanciato si integra naturalmente in soggiorni, camere da letto, studi e ambienti contract, diventando un punto focale discreto ma distintivo.

Grazie al suo stile minimalista e alla forte identità estetica, Luna unisce funzionalità e poesia: illumina, arreda e crea emozione. È la scelta ideale per chi cerca una luce non solo tecnica, ma anche espressione di stile e benessere.

Disponibile nelle versioni CCT e POWER switch, la gamma comprende apparecchi di diverse dimensioni e potenze, facilitando la scelta della soluzione più adatta a qualsiasi esigenza di installazione. La regolazione di potenza e colore tramite il CCT switch è una tecnologia davvero innovativa che permette di selezionare facilmente diverse temperature di colore. In questo modo, è possibile ottenere la luce perfetta per ogni progetto illuminotecnico in modo semplice ed efficace. Selezionando potenza e colore dei LED in base alle esigenze specifiche, si garantiscono sempre condizioni di design ottimali.

CCT
SWITCH

UGR
<19

POWER
SWITCH

DIMM
DIG

50000h
L90/B10



Ø 300 mm
12 / 19 W
3000 / 4000 / 5700 K



Ø 500 mm
28 / 40 W
3000 / 4000 / 5700 K



Ø 600 mm
42 / 60 W
3000 / 4000 / 5700 K



Ø 800 mm
56 / 80 W
3000 / 4000 / 5700 K







CIRCULAR

Il prodotto stesso presenta linee pulite e fluide e una struttura regolare, che consente di creare facilmente forme geometriche nitide e pure (come cerchi perfetti e ovali). Questa filosofia di design del "less is more" si integra perfettamente con diversi stili d'arredo, tra cui moderno, minimalista, lusso discreto e industriale, e può valorizzare rapidamente la texture di uno spazio. Gli anelli del profilo di alta qualità possono essere uniti senza soluzione di continuità utilizzando apposite squadrette e tagli precisi, formando anelli completi e lisci senza tracce evidenti nelle giunzioni, come se fossero modellati da un unico pezzo, offrendo un effetto visivo di alta gamma.

DIMM
DIG



LARGHEZZA
70 mm
Ø 600 mm
50 W
3000 / 4000 K



LARGHEZZA
70 mm
Ø 900 mm
80 W
3000 / 4000 K



LARGHEZZA
70 mm
Ø 1200 mm
110 W
3000 / 4000 K



LARGHEZZA
70 mm
Ø 1500 mm
130 W
3000 / 4000 K





LISET 2.0


Liset 2.0 è la versione più aggiornata di un apparecchio lineare LED di grande successo, caratterizzato dalla qualità dei materiali e dalla più avanzata tecnologia ottica. Un'illuminazione da ufficio di alta qualità migliora le condizioni di lavoro e aumenta la produttività. Le ottiche dark-light di Liset 2.0 proteggono la salute degli occhi, mentre l'elevato indice di resa cromatica migliora il comfort visivo e favorisce il benessere psicologico.

Il valore dell'edificio aumenta e l'immagine dell'azienda viene valorizzata grazie a soluzioni eco-sostenibili che riducono il consumo energetico. La famiglia Liset comprende oltre 40 versioni, permettendo di creare progetti illuminotecnici perfettamente adattati all'uso degli spazi (postazioni di lavoro, sale riunioni, aree di collaborazione) ottenendo al contempo il massimo risultato estetico.

Liset 2.0 può essere installato combinando diversi moduli con ottiche differenti per ottenere effetti luminosi differenziati.

È disponibile un'ampia gamma di soluzioni, comprese opzioni personalizzate, per soddisfare ogni esigenza funzionale e di design.

Disponibile in nero o bianco, con varie opzioni ottiche, e nelle versioni a superficie/incasso o sospesa.



LUNGHEZZA
DA 600 TO 2100 mm
DA 25 W A 40 W
3000 / 4000 K



LUNGHEZZA
1500 mm
DA 36 W A 50 W
3000 / 4000 K



LUNGHEZZA
DA 600 TO 2100 mm
DA 25 W A 50 W
3000 / 4000 K



LUNGHEZZA
1500 mm
DA 36 W A 50 W
3000 / 4000 K



LUNGHEZZA
600 mm
25 W
3000 / 4000 K



LUNGHEZZA
1500 mm
DA 36 W A 50 W
3000 / 4000 K





KOALA MINI

Koala Mini rappresenta l'evoluzione contemporanea di un grande classico Disano. Un faretto da esterno nato da una lunga tradizione di affidabilità e prestazioni, ora reinterpretato con un design aggiornato e una tecnologia studiata per l'illuminazione architettonica e paesaggistica.

Progettato per offrire la massima flessibilità, Koala Mini si adatta a diverse soluzioni di installazione: a terra, a parete o su palo. Questa versatilità lo rende ideale per valorizzare elementi specifici dell'ambiente esterno — come alberi, piante, facciate e dettagli architettonici — oppure per creare scenografie luminose suggestive in giardini, parchi e spazi urbani.

Robusto, affidabile e curato nei dettagli, Koala Mini unisce prestazioni luminose precise a un'estetica sobria e moderna che si integra discretamente in qualsiasi contesto esterno. La luce diventa così uno strumento di design, capace di modellare gli spazi e creare atmosfera, mantenendo la solidità che ha sempre contraddistinto i prodotti Disano.



ALTEZZA
115 mm
Ø 65 mm
DA 5 W A 10 W
3000 K



KOALA
A PARETE



CON
PICCHETTO



KOALA
SU COLONNA
CON PICCHETTO





PORTOFINO

Portofino: estetica piacevole con la massima funzionalità, un tocco di prestigio per qualsiasi contesto residenziale, grazie alle tecnologie di illuminazione più efficienti dal punto di vista energetico. Portofino è un paletto luminoso ideale per vialetti, parchi e percorsi pedonali.

Prodotto in diverse versioni da parete, con altezza (300 e 600 mm) e diametri differenti, è disponibile anche in una versione con diffusore piatto e in 3 versioni con diffusore a cupola, rendendo questo paletto la soluzione giusta per qualsiasi progetto illuminotecnico.

Le sorgenti LED di ultima generazione ad alta efficienza, con temperatura colore 3000 / 4000 K e elevato indice di resa cromatica, garantiscono una lunga durata. Portofino si distingue inoltre per l'alta qualità dei materiali, con corpo e colonna in alluminio pressofuso dotati di alette di raffreddamento, grado di protezione IP65 e diffusore in policarbonato infrangibile e autoestinguente. È fornito con connettore per il collegamento alla linea elettrica e piastra di base per l'installazione a parete.



LUNGHEZZA
145 mm
LARGHEZZA
145 mm
ALTEZZA
600 mm
10 W 4000 K



LUNGHEZZA
145 mm
LARGHEZZA
145 mm
ALTEZZA
300 mm
10 W 4000 K





PATHWAY

Pathway è un apparecchio LED da incasso compatto progettato per integrarsi discretamente sia nelle pareti che nei pavimenti. Le sue dimensioni estremamente ridotte lo rendono la soluzione ideale dove lo spazio è limitato, ma l'effetto luminoso deve rimanere preciso, elegante ed efficace. Progettato come luce se-gnapasso, Pathway guida il percorso con un'illuminazione morbida e uniforme, migliorando la sicurezza senza creare abbagliamento.

È particolarmente indicato per corridoi, scale, percorsi esterni, ingressi e aree di transito dove la visibilità deve essere costante e affidabile. La distribuzione controllata della luce valorizza le superfici e i volumi architettonici, contribuendo a creare atmosfere accoglienti e funzionali. Grazie alla tecnologia LED ad alta efficienza, Pathway garantisce un basso consumo energetico e una lunga durata operativa, riducendo al minimo le necessità di manutenzione e i costi di gestione. L'installazione a incasso permette un'integrazione perfetta nei materiali, lasciando visibile solo la luce per un risultato pulito e contemporaneo. Ideale per applicazioni residenziali, commerciali e nel settore dell'ospitalità, Pathway unisce funzionalità e design in un prodotto compatto ma distintivo, capace di definire percorsi, evidenziare dislivelli e creare raffinati accenti luminosi in qualsiasi ambiente.

50000h
L90/B10

CRI 90



PATHWAY Q

LUNGHEZZA
40 mm

LARGHEZZA
40 mm

ALTEZZA
48 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY Q1

LUNGHEZZA
50 mm

LARGHEZZA
50 mm

ALTEZZA
28 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY R

ALTEZZA
48 mm

Ø 40 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY R1

ALTEZZA
28 mm

Ø 50 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY B1

ALTEZZA
60 mm

Ø 60 mm

2 W 3000 K



PATHWAY B2

ALTEZZA
60 mm

Ø 60 mm

2 W 3000 K



PATHWAY C1

ALTEZZA
13 mm

Ø 70 mm

0.4 W 3000 K



PATHWAY C2

ALTEZZA
13 mm

Ø 70 mm

0.9 W 3000 K



PATHWAY C3

ALTEZZA
13 mm

Ø 70 mm

1 W 3000 K

POCKET

POCKET SMALL Pocket, la luce segnapasso LED multi-formato, è la soluzione ideale per illuminare percorsi, scale, vialetti e corridoi, sia all'interno che all'esterno. Grazie alla sua disponibilità in diverse forme e dimensioni, si adatta perfettamente a qualsiasi esigenza di design e funzionale.

POCKET Pocket LED è una luce segnapasso residenziale progettata per uso sia interno che esterno. Disponibile in versioni tonde e quadrate, queste luci uniscono con facilità un'elevata resa estetica a un'eccezionale funzionalità e sono proposte sia in versione da incasso che da parete. Offrono inoltre ottime prestazioni illuminotecniche, grazie a sorgenti LED avanzate e materiali di alta qualità che garantiscono durata e lunga vita operativa. Con il loro design minimalista, queste luci segnapasso tecnologicamente avanzate non solo illuminano i percorsi serali, ma fungono anche da eleganti elementi decorativi, valorizzando ogni punto di accesso e percorso di transito.



POCKET 1
INCASSO

LUNGHEZZA
136 mm

LARGHEZZA
78 mm

ALTEZZA
136 mm

5 W 3000K



POCKET 2
INCASSO

LUNGHEZZA
136 mm

LARGHEZZA
78 mm

ALTEZZA
202 mm

5 W 3000K



POCKET 4
INCASSO

LUNGHEZZA
250 mm

LARGHEZZA
37 mm

ALTEZZA
114 mm

10 W 3000K



POCKET 5 ROUND
INCASSO

LARGHEZZA
40 mm

Ø 114 mm

5 W 3000K



POCKET 5 ROUND
INCASSO

LARGHEZZA
78 mm

Ø 135 mm

5 W 3000K



POCKET 6 ROUND
INCASSO

LARGHEZZA
78 mm

Ø 202 mm

8 W 3000K



POCKET SMALL
WALL

LUNGHEZZA
120 mm

LARGHEZZA
36 mm

ALTEZZA
120 mm

6 W 3000 / 4000 K



POCKET 6 ROUND
WALL

LARGHEZZA
37 mm

Ø 180 mm

8 W 3000K





SKY PANEL

Sky Panel è famiglia di plafoniere ad incasso che ricrea l'effetto della luce solare e del cielo in una stanza. Si tratta di una serie di apparecchi a LED progettati per simulare la luce solare in stanze senza finestre. Questo tipo di luce artificiale aiuta a regolare il nostro orologio biologico, migliorando l'umore, riducendo lo stress e promuovendo la salute generale. Inoltre, crea un'atmosfera più naturale e luminosa, rendendo la stanza più spaziosa e confortevole. Una volta installato, l'ottica comfort di Sky Panel emette un fascio luce che riproduce un raggio di sole che filtra dalla finestra tipico delle belle giornate. È un'ottima soluzione per chi desidera beneficiare della luce solare anche in ambienti chiusi.

I vantaggi derivanti dall'utilizzo di questa plafoniera sono molteplici:

ARCHITETTURALI

Valorizza e migliora l'ambiente e la texture degli elementi d'arredo in esso posizionati
Aumenta il senso di spazio e decora l'ambiente

FISIOLOGICI

Aumenta il comfort visivo
Migliora il ritmo del sonno
Equilibra le funzioni corporee

PSICOLOGICI

Riduce l'ansia e lo stress
Contribuisce a migliorare l'umore
Aumenta l'efficienza lavorativa



SKY PANEL A

LUNGHEZZA
596 mm

LARGHEZZA
596 mm



SKY PANEL B

LUNGHEZZA
296 mm

LARGHEZZA
296 mm



SKY PANEL R2

LUNGHEZZA
596 mm

LARGHEZZA
296 mm

I dati fotometrici, i rendimenti e le informazioni illuminotecniche possono essere soggetti a variazioni e miglioramenti a causa della rapida evoluzione tecnologica.

Le temperature di colore dei LED sono soggette alle tolleranze definite dal costruttore dei LED. Durante l'anno verranno riportate eventuali variazioni sui nostri siti internet.

Vi ricordiamo che nel dépliant sono riportati solo alcuni articoli; sul sito e sul catalogo sono disponibili ulteriori prodotti.

Per versioni speciali, alternative di prodotto o configurazioni particolari, codici e prezzi, richiedere informazioni presso la sede o agli agenti di zona.

CODICI PRODOTTO

48V	P.04 – 09		
SPOTLIGHTS			
	FOCUS SLIM Q 5.0 – 48V		22108733–1241 22108734–1241 22108735–1241
	FOCUS SLIM Q7 – 48V		22108833–1241 22108834–1241 22108835–1241
	MATRIX C MINI – 48V	L 45 mm L 65 mm	22103733–1241 22103238–1241
	FOCUS SLIM T 5.0 – 48V		22109430–1241 22109431–1241 22109432–1241
	FOCUS SLIM T 7.0 – 48V		22109530–1241 22109531–1241 22109532–1241
	ASSO A MINI T – 48V		22044133–1241
	ASSO A MINI T FIXED – 48V	Ø32 Ø45	22044136–1241 22044137–1241
	ASSO A MICRO T – 48V		22044131–1241
	ASSO A MICRO T SHAPER – 48V		22044135–1241
	ASSO B SMALL T – 48V		22040930–1241 22040931–1241 22040932–1241 22040933–1241
TRACK RAILS			
	MICRO P TRACK – 48V	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm	22960030–00 22960031–00 22960032–00
	MICRO H TRACK – 48V	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm	22960033–00 22960034–00 22960035–00
	MICRO T TRACK – 48V	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm	22960036–00 22960037–00 22960038–00
	MICRO R TRACK – 48V	L 2000 mm	22960039–00
	ALIMENTATORE DRIVER		22960130–00 22962030–00
LIGHT MODULES			
	MODULE UGR L19 FOR MICRO TRACK		22962330–1241
	OPALE MODULE FOR MICRO TRACK – XL	L 674 mm L 1174 mm L 1674 mm	22962530–1241 22962531–1241 22962532–1241
	LISSET 2.0 MINI OVAL ROTATABLE	8 W 12 W	22012630–1241 22012631–1241
	LISSET 2.0 MINI – OR		22012530–1241

HONEY		P.10 – 13	
Ø 94 mm	NERO / BIANCO	22073130-00	
	NERO / NERO	22073131-00	
	NERO / ORO	22073132-00	
	NERO / CROMATO	22073133-00	
Ø 94 mm	BIANCO / BIANCO	22073110-00	
	BIANCO / NERO	22073111-00	
	BIANCO / ORO	22073112-00	
	BIANCO / CROMATO	22073113-00	
Ø 139 mm	NERO / BIANCO	22073230-00	
	NERO / NERO	22073231-00	
	NERO / ORO	22073232-00	
	NERO / CROMATO	22073233-00	
Ø 139 mm	BIANCO / BIANCO	22073210-00	
	BIANCO / NERO	22073211-00	
	BIANCO / ORO	22073212-00	
	BIANCO / CROMATO	22073213-00	
Ø 159 mm	NERO / BIANCO	22073330-00	
	NERO / NERO	22073331-00	
	NERO / ORO	22073332-00	
	NERO / CROMATO	22073333-00	
Ø 159 mm	BIANCO / BIANCO	22073310-00	
	BIANCO / NERO	22073311-00	
	BIANCO / ORO	22073312-00	
	BIANCO / CROMATO	22073313-00	
Ø 189 mm	NERO / BIANCO	22073430-00	
	NERO / NERO	22073431-00	
	NERO / ORO	22073432-00	
	NERO / CROMATO	22073433-00	
Ø 189 mm	BIANCO / BIANCO	22073410-00	
	BIANCO / NERO	22073411-00	
	BIANCO / ORO	22073412-00	
	BIANCO / CROMATO	22073413-00	

ARQ		P.18 – 19	
ARQ A	BIANCO	22047010-00	
	NERO	22047030-00	
ARQ A 2X	BIANCO	22047011-00	
	NERO	22047031-00	
ARQ B	BIANCO	22047110-00	
	NERO	22047130-00	
ARQ B ZOOM	BIANCO	22047111-00	
	NERO	22047131-00	
ARQ B 2X	BIANCO	22047113-00	
	NERO	22047133-00	
ARQ B 3X	BIANCO	22047112-00	
	NERO	22047132-00	
ARQ C	BIANCO	22047210-00	
	NERO	22047230-00	
ARQ D	BIANCO	22047310-00	
	NERO	22047330-00	
MINI ARQ – INCASSO	BIANCO	22047116-00	
	NERO	22047136-00	
MINI ARQ – SPOT	BIANCO	22047211-00	
	NERO	22047231-00	

M SERIES

P.20-23

M40 A	22031630-00
M40 B	22031631-00
M40 C	22031632-00
M42	22032030-00
M44 A	22032130-00
M44 B	22032131-00
M65 A	22032210-00
M65 B	22032211-00
M65 C	22032212-00
Q65 A	22032311-00
Q65 B	22032310-00
Q65 C	22032312-00
Q65 D	22032313-00

ISPOT

P.24-27

ISPOT HOTEL 1	BIANCO	22067710-00
	NERO	22067730-00
ISPOT HOTEL 2	BIANCO	22067712-00
	NERO	22067732-00
ISPOT HOTEL 3	BIANCO	22067910-00
	NERO	22067930-00
ISPOT HOTEL 4	BIANCO	22067912-00
	NERO	22067932-00
ISPOT COMFORT MINI	BIANCO	22168510-00
	NERO	22168530-00
	BIANCO ASIMM.	12168511-00
ISPOT COMFORT 1	BIANCO	22168010-00
	NERO	22168030-00
ISPOT COMFORT 2	BIANCO	22168110-00
	NERO	22168130-00
ISPOT COMFORT 3	BIANCO	22168210-00
	NERO	22168230-00
ISPOT COMFORT 4	BIANCO	22168310-00
	NERO	22168330-00
ISPOT COMFORT 5 ASIMM.	BIANCO	22168410-00
	NERO	22168430-00

LUNA	P.28 – 31		
	Ø 300 mm	BIANCO NERO	143400-0041 143401-0041
	Ø 500 mm	BIANCO NERO	143410-0041 143411-0041
	Ø 600 mm	BIANCO NERO	143420-0041 143421-0041
	Ø 800 mm	BIANCO NERO	143430-0041 143431-0041

CIRCULAR	P.32 – 33		
	Ø 600 mm	BIANCO BIANCO NERO NERO	22224610-1241 22224610-3941 22224630-1241 22224630-3941
	Ø 900 mm	BIANCO BIANCO NERO NERO	22224710-1241 22224710-3941 22224730-1241 22224730-3941
	Ø 1200 mm	BIANCO BIANCO NERO NERO	22224810-1241 22224810-3941 22224830-1241 22224830-3941
	Ø 1500 mm	BIANCO BIANCO NERO NERO	22224910-1241 22224910-3941 22224930-1241 22224930-3941

KOALA MINI	P.38 – 39		
	ART. 1438		431705-00
	ACC. 159		991313-00
	ART. 1439	6 W 12 W	431715-00 431716-00

PORTOFINO	P.40 – 41		
	ART. 1865	GRAFITE CROMATO	511156-00 511157-00
	ART. 1865	GRAFITE CROMATO	511145-00 511147-00

PATHWAY	P.42 – 43		
	PATHWAY Q	BIANCO NERO SATINATO	22035310-00 22035330-00 22035370-00
	PATHWAY Q1	BIANCO NERO SATINATO	22035311-00 22035331-00 22035371-00
	PATHWAY R	BIANCO NERO SATINATO	22035411-00 22035431-00 22035471-00
	PATHWAY B1 PATHWAY B2		22035570-00 22035571-00
	PATHWAY C1 PATHWAY C2 PATHWAY C3		22035670-00 22035671-00 22035672-00

SKY PANEL	P.46 – 47		
	SKYPANEL A	596 × 596 mm	22186310-00
	SKYPANEL R2	596 × 296 mm	22187010-00
	SKYPANEL B	296 × 296 mm	22186810-00

Negli ambienti domestici, negli hotel, nelle guide luminose e nelle rientranze, collegando persone, architettura e materiali. La gamma comprende soluzioni sia per spazi interni che esterni; le proposte per l'esterno richiamano l'eleganza e la precisione tecnica degli apparecchi da interno, lasciando spazio a ciò che viene illuminato. Si tratta di una luce flessibile, capace di adattarsi a diverse esigenze di design e di vita.

Art direction
Mauro Merlini con Noa Merlini, Agnese Pozzobon, Martina Valente

All images are simulated images of product installation
© Disano 2026

www.disano.it



 **Fosnova**

disano ●
illuminazione