

Disano Home

2026



Habitar un espacio significa, ante todo, definir su luz: modelar un ambiente y transformarlo en un lugar para vivir. Esta colección nace de una tecnología avanzada y de formas esenciales, diseñadas para integrarse naturalmente en los espacios cotidianos.

P.04 - 09
P.10 - 13
P.14 - 17
P.18 - 19
P.20 - 23
P.24 - 27
P.28 - 31
P.32 - 33
P.34 - 37
P.38 - 39
P.40 - 41
P.42 - 43
P.44 - 45
P.46

P.46 - 49

48V
HONEY
HECTO / BUTTON
ARQ
M SERIES
ISPOT
LUNA
CIRCULAR
LISET 2.0
KOALA MINI
PORTOFINO
PATHWAY
POCKET
SKY PANEL

CÓDIGOS DE PRODUCTO



48V

FOSNOVA 48V

Los nuevos proyectores Fosnova de 48V DC, instalados en sistemas Omnitrack MICRO de baja tensión, constituyen la solución de iluminación perfecta en entornos donde la iluminación de acento, con un consumo energético muy reducido, también debe realzar el estilo y la estética del espacio.

DIMM
DIG



CRI 92

48V – SPOTLIGHTS



FOCUS SLIM Q 5.0 – 48V

LONGITUD
160 mm
ANCHURA
70 mm
14 W 3000 / 4000 K



FOCUS SLIM Q7 – 48V

LONGITUD
160 mm
ANCHURA
100 mm
19 W 3000 / 4000 K



MATRIX C MINI – 48V

LONGITUD
160 mm
ANCHURA
45 mm
4 W 3000 K



MATRIX C MINI – 48V

LONGITUD
160 mm
ANCHURA
65 mm
8 W 3000 K



FOCUS SLIM T 5.0 – 48V

LONGITUD
160 mm
Ø 78 mm
14 W 3000 / 4000 K



FOCUS SLIM T 7.0 – 48V

LONGITUD
166 mm
Ø 108 mm
19 W 3000 / 4000 K

DIMM
DIG



48V - SPOTLIGHTS



ASSO A MINI T - 48V

LONGITUD
160 mm
Ø 35 mm
8 W 3000 K



ASSO A MICRO T - 48V

LONGITUD
160 mm
Ø 25 mm
4 W 3000 K



ASSO A MINI T FIXED - 48V

LONGITUD
160 mm
ALTURA
49 / 65 mm
Ø 32 / 45 mm
5 / 9 W 3000 K



ASSO A STILO - 48V

ALTURA
200 mm / 300 mm / 400 mm
Ø 30 mm
3 / 5 / 7 W 3000 K



ASSO B SMALL T - 48V

LONGITUD
160 mm
ALTURA
65 mm
Ø 45 mm
14 W 3000 K



ASSO A MICRO T SHAPER - 48V


LONGITUD

160 mm

Ø 34 mm

5W 3000 K

BEAM ANGLE 0° ÷ 55°





48V - TRACK RAILS



MICRO P TRACK - 48V



MICRO H TRACK - 48V



MICRO R TRACK - 48V



MICRO T TRACK - 48V



ACCESORIO
DE ALIMENTACIÓN
DRIVER



48V - LIGHT MODULES

DIMM
DIG

UGR
<19

CRI>90



MODULE UGR L19
FOR MICRO TRACK



LISET 2.0 MINI OVAL
ROTATABLE

LONGITUD
231 / 345 mm
8 / 12 W 3000 K



OPALE MODULE
FOR MICRO TRACK - XL



LISET 2.0 MINI - OR

LONGITUD
390 mm
8 W 3000 K





HONEY

La gama Honey de luminarias empotradas y de techo ha sido desarrollada para satisfacer las exigencias más sofisticadas del diseño arquitectónico contemporáneo. Gracias a sus ópticas de precisión geométrica y a la amplia selección de acabados refinados, Honey ofrece el equilibrio perfecto entre tecnología de iluminación avanzada y estética a medida.

Cada luminaria está diseñada para integrarse perfectamente en una variedad de entornos (retail, comercial, público, cultural y más), ofreciendo soluciones completamente personalizables en términos de flujo luminoso, forma y color. Las ópticas geométricas garantizan una distribución de la luz controlada y flexible, mientras que las versátiles opciones de color ofrecen total libertad creativa, realizando los materiales y los elementos arquitectónicos circundantes.

La característica principal de esta luminaria es la tecnología "CCT Switch": gracias al selector integrado ubicado en el cuerpo, es posible elegir la temperatura de color preferida (3000 / 4000 / 5700 K), permitiendo que la luminaria se adapte a la mayoría de los requisitos de instalación.



70000h
L80/B10

50000h
L90/B10



Ø 94 mm
10 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 94 mm
10 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 139 mm
14 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 139 mm
14 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 159 mm
20 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 159 mm
20 W 22700 / 3000 / 4000 K



Ø 189 mm
23 W 2700 / 3000 / 4000 K



Ø 189 mm
23 W 2700 / 3000 / 4000 K





HECTO / BUTTON

Hecto es una luminaria de pared que ofrece una amplia gama de efectos de iluminación ajustando las aletas para obtener el ángulo de haz deseado, de 30° a 120°. Su alto grado de protección (IP65) la hace ideal para aplicaciones de iluminación tanto en interiores como en exteriores.

Button es una luminaria de pared con un diseño elegante y contemporáneo, perfecta para integrarse armoniosamente en cualquier entorno arquitectónico. Su distribución de luz brillante y uniforme, junto con un alto grado de protección (IP65), la hace ideal para aplicaciones de iluminación tanto en interiores como en exteriores.

La característica principal de esta luminaria es la tecnología "CCT Switch": gracias al selector integrado ubicado en el cuerpo, es posible elegir la temperatura de color preferida (3000K-4000K-5700K), lo que permite que la luminaria se adapte a la mayoría de los requisitos de instalación.



HECTO

LONGITUD
120 mm

ANCHURA
98 mm

ALTURA
100 mm

10 W

3000 K



BUTTON

Ø 160 mm
Ø 250 mm

ANCHURA
50 mm

8 W / 15 W

3000 / 4000 / 5700 K









ARQ

La gama de focos LED empotrados Arq es la solución perfecta para instalaciones diseñadas para ocultar su presencia física una vez montados. Estos focos están diseñados para integrarse a la perfección en los falsos techos donde se instalan. Además, se pueden colocar fácilmente en cualquier tipo de espacio, creando efectos de iluminación sorprendentes.

DIMM
DIG



50000h
L90/B10

CRI 90



ARQ A
ALTURA
59 mm
Ø 64 mm
5 W 3000 K



ARQ A 2X
LONGITUD
175 mm
ANCHURA
80 mm
ALTURA
102 mm
10 W 3000 K



ARQ B
ALTURA
80 mm
Ø 64 mm
5 W 3000 K



ARQ B ZOOM
ALTURA
70 mm
Ø 65 mm
5 W 3000 K



ARQ B 2X
LONGITUD
125 mm
ANCHURA
60 mm
ALTURA
79 mm
10 W 3000 K



ARQ B 3X
ALTURA
94 mm
Ø 130 mm
15 W 3000 K



ARQ C
ALTURA
50 mm
Ø 61 mm
5 W 3000 K



ARQ D
ALTURA
90 mm
Ø 55 mm
5 W 3000 K



MINI ARQ - EMPOTRABLE
ALTURA
45 mm
Ø 20 mm
2 W 3000 K



MINI ARQ - SPOT
ALTURA
150 mm
Ø 50 mm
2 W 3000 K

M SERIES

Esta serie de focos LED empotrados compactos está diseñada para la iluminación de acento en interiores modernos y sofisticados. Gracias a su diseño minimalista y de fácil instalación, estos focos son ideales para espacios pequeños, proporcionando una luz brillante y focalizada sin comprometer la armonía estética del ambiente. Perfectos para resaltar elementos arquitectónicos, obras de arte o áreas específicas de una estancia, ofrecen una iluminación precisa y direccional con una eficiencia energética extraordinaria. La avanzada tecnología LED asegura una larga vida útil y un bajo consumo de energía, ofreciendo beneficios tanto ambientales como económicos.



50000h
L90/B10

CRI 90



M40 A
Ø 40 mm
3 W 3000 K



M40 B
Ø 40 mm
3 W 3000 K



M40 C
Ø 40 mm
3 W 3000 K



M42
Ø 42 mm
3 W 3000 K



M44 A
Ø 44 mm
3 W 3000 K



M44 B
Ø 44 mm
3 W 3000 K



M65 A
Ø 65 mm
10 W 3000 K



M65 B
Ø 65 mm
10 W 3000 K



M65 C
Ø 65 mm
10 W 3000 K



Q65 A
LONGITUD
65 mm
ANCHURA
65 mm
10 W 3000 K



Q65 B
LONGITUD
65 mm
ANCHURA
65 mm
10 W 3000 K



Q65 C
LONGITUD
65 mm
ANCHURA
65 mm
10 W 3000 K



Q65 D
LONGITUD
65 mm
ANCHURA
65 mm
10 W 3000 K









ISPOT

Ispot representa la evolución tecnológica del foco empotrado, ideal para reemplazar los focos existentes. Las principales ventajas de este producto de última generación son el ahorro energético, la gran flexibilidad de uso y la calidad superior de la iluminación.

Gracias a la última generación de LED, es posible lograr un ahorro energético de hasta un 80% en comparación con los productos más antiguos, además de una larga vida útil y un excelente mantenimiento del flujo luminoso. Las versiones con CCT y POWER switch incluyen luminarias de diferentes potencias, lo que permite soluciones personalizadas adecuadas para cualquier tipo de instalación.

La innovadora tecnología CCT switch revoluciona el diseño de la iluminación, permitiendo un ajuste fácil de la potencia y la temperatura de color. Esta flexibilidad garantiza que se pueda obtener la luz perfecta para cada proyecto con un esfuerzo mínimo.



ISPOT HOTEL 1

Ø 90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K




ISPOT HOTEL 2

LONGITUD
90 mm
ANCHURA
90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K




ISPOT HOTEL 3

Ø 90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT HOTEL 4

Ø 90 mm
10 W
2700 / 3000 / 4000 K





CCT
SWITCH

CRI 90



ISPOT COMFORT MINI

Ø 35 mm
3 W 3000 K



ISPOT COMFORT 1

Ø 70 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 2

Ø 82 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 3

Ø 92 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 4

Ø 108 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K



ISPOT COMFORT 5

Ø 82 mm
8 W
2700 / 3000 / 4000 K





LUNA

Luna es más que una simple lámpara: es un elemento de mobiliario que ilumina los espacios con delicadeza y carácter. Su forma circular, esencial y armoniosa recuerda la perfección de la luna llena, aportando a los ambientes interiores una atmósfera cálida, envolvente y atemporal. Diseñada para entornos modernos y refinados, Luna emite una luz suave y uniforme que realza cualquier espacio sin deslumbrar, con $UGR < 19$. Su diseño limpio y bien equilibrado se integra de manera natural en salones, dormitorios, estudios y espacios contract, convirtiéndose en un punto focal discreto pero distintivo.

Gracias a su estilo minimalista y a su fuerte identidad estética, Luna combina funcionalidad y poesía: ilumina, decora y crea emoción. Es la elección ideal para quienes buscan una luz no solo técnica, sino también una expresión de estilo y bienestar.

Disponible en versiones CCT y POWER switch, la gama incluye luminarias de diferentes tamaños y potencias, facilitando la elección de la solución más adecuada para cualquier necesidad de instalación. La regulación de potencia y color mediante el CCT switch es una tecnología realmente innovadora que permite seleccionar fácilmente diferentes temperaturas de color. De este modo, se obtiene la luz perfecta para cada proyecto de iluminación de forma sencilla y eficaz. Al seleccionar la potencia y el color de los LED según las necesidades específicas, se garantizan siempre condiciones de diseño óptimas.

CCT
SWITCH

UGR
<19

POWER
SWITCH

DIMM
DIG

50000h
L90/B10



Ø 300 mm
12 / 19 W
3000 / 4000 / 5700 K



Ø 500 mm
28 / 40 W
3000 / 4000 / 5700 K



Ø 600 mm
42 / 60 W
3000 / 4000 / 5700 K



Ø 800 mm
56 / 80 W
3000 / 4000 / 5700 K







CIRCULAR

El propio producto presenta líneas limpias y fluidas y una estructura regular, lo que permite crear fácilmente formas geométricas nítidas y puras (como círculos perfectos y óvalos). Esta filosofía de diseño de “menos es más” se integra a la perfección con diversos estilos de interiorismo, incluidos el moderno, minimalista, lujo discreto e industrial, y puede realzar rápidamente la textura de un espacio. Los anillos del perfil de alta calidad pueden unirse sin costuras utilizando escuadras especiales y cortes precisos, formando anillos completos y lisos sin marcas visibles en las uniones, como si estuvieran moldeados de una sola pieza, ofreciendo un efecto visual de alta gama.

DIMM
DIG



ANCHURA
70 mm
Ø 600 mm
50 W
3000 / 4000 K



ANCHURA
70 mm
Ø 900 mm
80 W
3000 / 4000 K



ANCHURA
70 mm
Ø 1200 mm
110 W
3000 / 4000 K



ANCHURA
70 mm
Ø 1500 mm
130 W
3000 / 4000 K





LISET 2.0

Liset 2.0 es la versión más actualizada de un exitoso aparato lineal LED, caracterizado por la calidad de sus materiales y la más avanzada tecnología óptica. Una iluminación de oficina de alta calidad mejora las condiciones de trabajo y aumenta la productividad. Las ópticas dark-light de Liset 2.0 protegen la salud ocular, mientras que el alto índice de reproducción cromática mejora el confort visual y favorece el bienestar psicológico.


El valor del edificio aumenta y la imagen de la empresa se ve reforzada gracias a soluciones ecológicas que reducen el consumo energético. La familia Liset incluye más de 40 versiones, lo que permite crear proyectos de iluminación perfectamente adaptados al uso de los espacios (puestos de trabajo, salas de reuniones, áreas de colaboración), logrando al mismo tiempo el mejor resultado estético.

Liset 2.0 se puede instalar combinando diferentes módulos con diversas ópticas para obtener efectos de iluminación diferenciados. Está disponible una amplia gama de soluciones, incluidas opciones personalizadas, para satisfacer cualquier necesidad funcional y de diseño.

Disponible en negro o blanco, con varias opciones ópticas, y en versiones de superficie/empotrada o suspendida.



LONGITUD
1500 mm
DE 36 W A 50 W
3000 / 4000 K



LONGITUD
DE 600 A 2100 mm
DE 25 W A 40 W
3000 / 4000 K



LONGITUD
1500 mm
DE 36 W A 50 W
3000 / 4000 K



LONGITUD
DE 600 A 2100 mm
DE 25 W A 50 W
3000 / 4000 K



LONGITUD
1500 mm
DE 36 W A 50 W
3000 / 4000 K



LONGITUD
600 mm
25 W
3000 / 4000 K





KOALA MINI

Koala Mini representa la evolución contemporánea de un gran clásico de Disano. Un foco de exterior nacido de una larga tradición de fiabilidad y rendimiento, ahora reinterpretado con un diseño actualizado y una tecnología desarrollada para la iluminación arquitectónica y paisajística.

Diseñado para ofrecer la máxima flexibilidad, Koala Mini se adapta a diferentes soluciones de instalación: en el suelo, en pared o en poste. Esta versatilidad lo hace ideal para realzar elementos específicos del entorno exterior —como árboles, plantas, fachadas y detalles arquitectónicos— o para crear escenas lumínicas evocadoras en jardines, parques y espacios urbanos.

Robusto, fiable y cuidadosamente detallado, Koala Mini combina un rendimiento lumínico preciso con una estética sobria y moderna que se integra discretamente en cualquier contexto exterior. La luz se convierte así en una herramienta de diseño, capaz de modelar los espacios y crear atmósfera, manteniendo la solidez que siempre ha caracterizado a los productos Disano.



ALTURA
115 mm
Ø 65 mm
DE 5 W A 10 W
3000 K



KOALA
EN PARED



CON
ESTACA



KOALA
EN COLUMNA
CON ESTACA





PORTOFINO

Portofino: estética agradable con la máxima funcionalidad, un toque de prestigio para cualquier entorno residencial, gracias a las tecnologías de iluminación más eficientes en términos energéticos. Portofino es un bolardo luminoso ideal para entradas de vehículos, parques y caminos peatonales.

Producido en diferentes versiones de pared, con altura (300 y 600 mm) y distintos diámetros, también está disponible en una versión con difusor plano y en 3 versiones con difusor abovedado, lo que convierte a este bolardo en la solución adecuada para cualquier proyecto de iluminación.

Las fuentes LED de última generación de alta eficiencia, con temperatura de color de 3000 / 4000 K y un alto índice de reproducción cromática, garantizan una larga vida útil. Portofino también destaca por la alta calidad de sus materiales, con cuerpo y columna de aluminio fundido a presión con aletas de refrigeración, grado de protección IP65 y difusor de policarbonato irrompible y auto extingible. Se suministra con conector para la conexión a la línea eléctrica y placa base para instalación en pared.



LONGITUD
145 mm
ANCHURA
145 mm
ALTURA
600 mm
10 W 4000 K



LONGITUD
145 mm
ANCHURA
145 mm
ALTURA
300 mm
10 W 4000 K





PATHWAY

Pathway es un aparato LED empotrado compacto diseñado para integrarse discretamente tanto en paredes como en suelos. Sus dimensiones extremadamente reducidas lo convierten en la solución ideal cuando el espacio es limitado, pero el efecto luminoso debe seguir siendo preciso, elegante y eficaz. Diseñado como luz señalizadora de pasos, Pathway guía el camino con una iluminación suave y uniforme, mejorando la seguridad sin deslumbrar.

Es especialmente adecuado para pasillos, escaleras, senderos exteriores, entradas y áreas de tránsito donde la visibilidad debe ser constante y fiable. La distribución controlada de la luz realza las superficies y los volúmenes arquitectónicos, contribuyendo a crear ambientes acogedores y funcionales. Gracias a la tecnología LED de alta eficiencia, Pathway garantiza un bajo consumo energético y una larga vida útil, minimizando las necesidades de mantenimiento y los costes de funcionamiento. La instalación empotrada permite una integración perfecta en los materiales, dejando visible únicamente la luz para un resultado limpio y contemporáneo. Ideal para aplicaciones residenciales, comerciales y de hostelería, Pathway combina funcionalidad y diseño en un producto compacto pero distintivo, capaz de definir recorridos, resaltar desniveles y crear acentos lumínicos refinados en cualquier ambiente.

50000h
L90/B10

CRI 90



PATHWAY Q

LONGITUD
40 mm

ANCHURA
40 mm

ALTURA
48 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY Q1

LONGITUD
50 mm

ANCHURA
50 mm

ALTURA
28 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY R

ALTURA
48 mm

Ø 40 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY R1

ALTURA
28 mm

Ø 50 mm

3 W 3000 / 4000 K



PATHWAY B1

ALTURA
60 mm

Ø 60 mm

2 W 3000 K



PATHWAY B2

ALTURA
60 mm

Ø 60 mm

2 W 3000 K



PATHWAY C1

ALTURA
13 mm

Ø 70 mm

0.4 W 3000 K



PATHWAY C2

ALTURA
13 mm

Ø 70 mm

0.9 W 3000 K



PATHWAY C3

ALTURA
13 mm

Ø 70 mm

1 W 3000 K

POCKET

POCKET SMALL Pocket, la luz LED para escalones de formato múltiple, es la solución perfecta para iluminar caminos, escaleras, entradas y pasillos, tanto en interiores como en exteriores. Gracias a su disponibilidad en diversas formas y tamaños, se adapta perfectamente a cualquier necesidad de diseño y funcionalidad.

POCKET Pocket LED es una luz señalizadora residencial diseñada para uso tanto en interiores como en exteriores. Disponible en diseños redondos y cuadrados, estas luminarias combinan fácilmente un alto valor estético con una funcionalidad excepcional y se ofrecen en versiones empotradas y de pared. Además, proporcionan un excelente rendimiento lumínico gracias a sus avanzadas fuentes LED y materiales de alta calidad que garantizan durabilidad y larga vida útil. Con su diseño minimalista, estas luces señalizadoras tecnológicamente avanzadas no solo iluminan los caminos nocturnos, sino que también funcionan como elegantes elementos decorativos, realzando cada punto de acceso y recorrido de tránsito.



POCKET 1
EMPOTRABLE

LONGITUD
136 mm

ANCHURA
78 mm

ALTURA
136 mm

5 W 3000K



POCKET 2
EMPOTRABLE

LONGITUD
136 mm

ANCHURA
78 mm

ALTURA
202 mm

5 W 3000K



POCKET 4 EM-
POTRABLE

LONGITUD
250 mm

ANCHURA
37 mm

ALTURA
114 mm

10 W 3000K



POCKET 5 ROUND
EMPOTRABLE

ANCHURA
40 mm

Ø 114 mm

5 W 3000K



POCKET 5 ROUND
EMPOTRABLE

ANCHURA
78 mm

Ø 135 mm

5 W 3000K



POCKET 6 ROUND
EMPOTRABLE

ANCHURA
78 mm

Ø 202 mm

8 W 3000K



POCKET SMALL
WALL

LONGITUD
120 mm

ANCHURA
36 mm

ALTURA
120 mm

6 W 3000 / 4000 K




POCKET 6 ROUND
WALL

ANCHURA
37 mm

Ø 180 mm

8 W 3000K





SKY PANEL

Sky Panel es una familia de plafones empotrables que recrea el efecto de la luz solar y del cielo en una estancia. Se trata de una serie de luminarias LED diseñadas para simular la luz solar en habitaciones sin ventanas. Este tipo de luz artificial ayuda a regular nuestro reloj biológico, mejorando el estado de ánimo, reduciendo el estrés y promoviendo el bienestar general. Además, crea una atmósfera más natural y luminosa, haciendo que la estancia resulte más amplia y confortable. Una vez instalado, el sistema óptico confort de Sky Panel emite un haz de luz que reproduce el efecto de un rayo de sol filtrándose por una ventana, típico de los días soleados. Es una excelente solución para quienes desean disfrutar de los beneficios de la luz solar incluso en espacios interiores.

Las ventajas derivadas del uso de este plafón son múltiples:

ARQUITECTÓNICAS

- Realza y mejora el ambiente y la textura de los elementos decorativos presentes en él
- Aumenta la sensación de amplitud y decora el entorno

FISIOLÓGICAS

- Incrementa el confort visual
- Mejora el ritmo del sueño
- Equilibra las funciones corporales

PSICOLÓGICAS

- Reduce la ansiedad y el estrés
- Contribuye a mejorar el estado de ánimo
- Aumenta la eficiencia laboral



SKY PANEL A

LONGITUD
596 mm

ANCHURA
596 mm



SKY PANEL B

LONGITUD
296 mm

ANCHURA
296 mm



SKY PANEL R2

LONGITUD
596 mm

ANCHURA
296 mm

Los datos fotométricos, rendimientos e informaciones luminotécnicas pueden estar sujetos a variaciones y mejoras debido a la rápida evolución tecnológica.

Las temperaturas de color de los LED están sujetas a las tolerancias definidas por el fabricante de los LED. Durante el año, cualquier modificación o actualización será publicada en nuestros sitios web.

Les recordamos que en este folleto solo se muestran algunos artículos; en la web y en el catálogo están disponibles otros productos adicionales.

Para versiones especiales, alternativas de producto o configuraciones particulares, así como códigos y precios, soliciten información en nuestra sede o a los agentes de zona.

CÓDIGOS DE PRODUCTO

48V	P.04 – 09		
SPOTLIGHTS			
	FOCUS SLIM Q 5.0 – 48V		22108733–1241 22108734–1241 22108735–1241
	FOCUS SLIM Q7 – 48V		22108833–1241 22108834–1241 22108835–1241
	MATRIX C MINI – 48V	L 45 mm L 65 mm	22103733–1241 22103238–1241
	FOCUS SLIM T 5.0 – 48V		22109430–1241 22109431–1241 22109432–1241
	FOCUS SLIM T 7.0 – 48V		22109530–1241 22109531–1241 22109532–1241
	ASSO A MINI T – 48V		22044133–1241
	ASSO A MINI T FIXED – 48V	Ø32 Ø45	22044136–1241 22044137–1241
	ASSO A MICRO T – 48V		22044131–1241
	ASSO A MICRO T SHAPER – 48V		22044135–1241
	ASSO B SMALL T – 48V		22040930–1241 22040931–1241 22040932–1241 22040933–1241
TRACK RAILS			
	MICRO P TRACK – 48V	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm	22960030–00 22960031–00 22960032–00
	MICRO H TRACK – 48V	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm	22960033–00 22960034–00 22960035–00
	MICRO T TRACK – 48V	L 1000 mm L 2000 mm L 3000 mm	22960036–00 22960037–00 22960038–00
	MICRO R TRACK – 48V	L 2000 mm	22960039–00
	ALIMENTADOR DRIVER		22960130–00 22962030–00
LIGHT MODULES			
	MODULE UGR L19 FOR MICRO TRACK		22962330–1241
	OPALE MODULE FOR MICRO TRACK – XL	L 674 mm L 1174 mm L 1674 mm	22962530–1241 22962531–1241 22962532–1241
	LISSET 2.0 MINI OVAL ROTATABLE	8 W 12 W	22012630–1241 22012631–1241
	LISSET 2.0 MINI – OR		22012530–1241

HONEY		P.10 - 13	
Ø 94 mm	NEGRO / BLANCO	22073130-00	
	NEGRO / NEGRO	22073131-00	
	NEGRO / ORO	22073132-00	
	NEGRO / CROMO	22073133-00	
Ø 94 mm	BLANCO / BLANCO	22073110-00	
	BLANCO / NEGRO	22073111-00	
	BLANCO / ORO	22073112-00	
	BLANCO / CROMO	22073113-00	
Ø 139 mm	NEGRO / BLANCO	22073230-00	
	NEGRO / NEGRO	22073231-00	
	NEGRO / ORO	22073232-00	
	NEGRO / CROMO	22073233-00	
Ø 139 mm	BLANCO / BLANCO	22073210-00	
	BLANCO / NEGRO	22073211-00	
	BLANCO / ORO	22073212-00	
	BLANCO / CROMO	22073213-00	
Ø 159 mm	NEGRO / BLANCO	22073330-00	
	NEGRO / NEGRO	22073331-00	
	NEGRO / ORO	22073332-00	
	NEGRO / CROMO	22073333-00	
Ø 159 mm	BLANCO / BLANCO	22073310-00	
	BLANCO / NEGRO	22073311-00	
	BLANCO / ORO	22073312-00	
	BLANCO / CROMO	22073313-00	
Ø 189 mm	NEGRO / BLANCO	22073430-00	
	NEGRO / NEGRO	22073431-00	
	NEGRO / ORO	22073432-00	
	NEGRO / CROMO	22073433-00	
Ø 189 mm	BLANCO / BLANCO	22073410-00	
	BLANCO / NEGRO	22073411-00	
	BLANCO / ORO	22073412-00	
	BLANCO / CROMO	22073413-00	

ARQ		P.18 - 19	
ARQ A	BLANCO	22047010-00	
	NEGRO	22047030-00	
ARQ A 2X	BLANCO	22047011-00	
	NEGRO	22047031-00	
ARQ B	BLANCO	22047110-00	
	NEGRO	22047130-00	
ARQ B ZOOM	BLANCO	22047111-00	
	NEGRO	22047131-00	
ARQ B 2X	BLANCO	22047113-00	
	NEGRO	22047133-00	
ARQ B 3X	BLANCO	22047112-00	
	NEGRO	22047132-00	
ARQ C	BLANCO	22047210-00	
	NEGRO	22047230-00	
ARQ D	BLANCO	22047310-00	
	NEGRO	22047330-00	
MINI ARQ - EMPOTRABLE	BLANCO	22047211-00	
	NEGRO	22047231-00	
MINI ARQ - SPOT	BLANCO	22047211-00	
	NEGRO	22047231-00	

M SERIES

P.20-23

M40 A	22031630-00
M40 B	22031631-00
M40 C	22031632-00
M42	22032030-00
M44 A	22032130-00
M44 B	22032131-00
M65 A	22032210-00
M65 B	22032211-00
M65 C	22032212-00
Q65 A	22032311-00
Q65 B	22032310-00
Q65 C	22032312-00
Q65 D	22032313-00

ISPOT

P.24-27

ISPOT HOTEL 1	BLANCO	22067710-00
	NEGRO	22067730-00
ISPOT HOTEL 2	BLANCO	22067712-00
	NEGRO	22067732-00
ISPOT HOTEL 3	BLANCO	22067910-00
	NEGRO	22067930-00
ISPOT HOTEL 4	BLANCO	22067912-00
	NEGRO	22067932-00
ISPOT COMFORT MINI	BLANCO	22168510-00
	NEGRO	22168530-00
	BLANCO ASIM.	12168511-00
ISPOT COMFORT 1	BLANCO	22168010-00
	NEGRO	22168030-00
ISPOT COMFORT 2	BLANCO	22168110-00
	NEGRO	22168130-00
ISPOT COMFORT 3	BLANCO	22168210-00
	NEGRO	22168230-00
ISPOT COMFORT 4	BLANCO	22168310-00
	NEGRO	22168330-00
ISPOT COMFORT 5 ASIMM.	BLANCO	22168410-00
	NEGRO	22168430-00

LUNA	P.28 - 31	Ø 300 mm	BLANCO	143400-0041
			NEGRO	143401-0041
	Ø 500 mm	BLANCO	143410-0041	
		NEGRO	143411-0041	
	Ø 600 mm	BLANCO	143420-0041	
		NEGRO	143421-0041	
	Ø 800 mm	BLANCO	143430-0041	
		NEGRO	143431-0041	

CIRCULAR	P.32 - 33	Ø 600 mm	BLANCO	22224610-1241
			BLANCO	22224610-3941
			NEGRO	22224630-1241
			NEGRO	22224630-3941
	Ø 900 mm	BLANCO	22224710-1241	
		BLANCO	22224710-3941	
		NEGRO	22224730-1241	
		NEGRO	22224730-3941	
	Ø 1200 mm	BLANCO	22224810-1241	
		BLANCO	22224810-3941	
		NEGRO	22224830-1241	
		NEGRO	22224830-3941	
	Ø 1500 mm	BLANCO	22224910-1241	
		BLANCO	22224910-3941	
		NEGRO	22224930-1241	
		NEGRO	22224930-3941	

KOALA MINI	P.38 - 39	ART. 1438		431705-00
		ACC. 159		991313-00
	ART. 1439	6 W	431715-00	
		12 W	431716-00	

PORTOFINO	P.40 – 41		
	ART. 1865	GRAFITE CROMO	511156-00 511157-00
	ART. 1865	GRAFITE CROMO	511145-00 511147-00

PATHWAY	P.42 – 43		
	PATHWAY Q	BLANCO NEGRO SATÍN	22035310-00 22035330-00 22035370-00
	PATHWAY Q1	BLANCO NEGRO SATÍN	22035311-00 22035331-00 22035371-00
	PATHWAY R	BLANCO NEGRO SATÍN	22035411-00 22035431-00 22035471-00
	PATHWAY B1		22035570-00
	PATHWAY B2		22035571-00
	PATHWAY C1		22035670-00
	PATHWAY C2		22035671-00
	PATHWAY C3		22035672-00

SKY PANEL	P.46 – 47		
	SKYPANEL A	596 × 596 mm	22186310-00
	SKYPANEL R2	596 × 296 mm	22187010-00
	SKYPANEL B	296 × 296 mm	22186810-00

En entornos domésticos, hoteles, guías de luz y huecos, conectando personas, arquitectura y materiales. La gama incluye soluciones tanto para espacios interiores como exteriores; las propuestas para exteriores reflejan la elegancia y la precisión técnica de los aparatos de interior, dejando espacio a lo que se ilumina. Es una luz flexible, capaz de adaptarse a diferentes necesidades de diseño y de vida.

Art direction
Mauro Merlini con Noa Merlini, Agnese Pozzobon, Martina Valente

All images are simulated images of product installation
© Disano 2026

www.disano.it



 **Fosnova**

disano ●
illuminazione